



Συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron)

Φιάλη 30 ml + 1 φακελίσκος των 1,9 g



To SiderAL® Drops Int. είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron, Sideral® r.m.) το οποίο είναι χρήσιμο για την κάλυψη ελλιπούς διαιτητικής πρόσληψης ή αυξημένων αναγκών για το εν λόγω θρεπτικό συστατικό. Ο σίδηρος συνεισφέρει στη φυσιολογική γνωστική ανάπτυξη των παιδών. Ο σίδηρος (Sideral® r.m.) που περιέχεται στο SiderAL® Drops Int. περνά άθικτος το γαστρεντερικό περιβάλλον και απορροφάται απευθείας από τον εντερικό βλεννογόνο αποφεύγοντας έτσι πιθανούς γαστρικούς ερεθισμούς.

Ενδείξεις: Το SiderAL® Drops Int. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης, αυξημένης ανάγκης σε σίδηρο ή μειωμένης εντερικής απορρόφησης.

Συστατικά φακελίσκου: Sideral® r.m.- Sucrosomial® Iron (πυροφωσφορικός σίδηρος, εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη, λεκιθίνη ηλίανθου αποξηραμένη δια ψεκασμού σε αλεύρι ρυζιού και φωσφορικό ασβέστιο, προζελατοποιημένο άμυλο ρυζιού), μαλτοδεξτρίνες. **Χωρίς γλουτένη.**

Συστατικά φιαλίδιου: Ύδωρ, σακχαρόζη, μαλτοδεξτρίνες, βελτιωτικό γεύσης, συντηρητικά: σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, πυκνωτικό μέσο: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, γαλακτώματοποιητής: εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη. **Χωρίς γλουτένη.**

Ανασύσταση: 1) Ανοιξτε τη φιάλη. Προσοχή μην πετάξετε το καπάκι. 2) Τοποθετείστε τη σκόνη στη φιάλη. 3) Βάλτε το καπάκι στη φιάλη (μην χρησιμοποιείτε το σταγονόμετρο), κλείστε το καλά και αφήστε το για ένα λεπτό. 4) Ανακινήστε τη φιάλη δυνατά. 5) **Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.**

Οδηγίες χρήσης μετά την ανασύσταση: Η συνιστώμενη δόση είναι 10 σταγόνες την ημέρα που ισοδυναμούν με 1 ml διαλύματος ή ότις συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό. Χρησιμοποιείστε το σταγονόμετρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το προϊόν μπορεί να ληφθεί απ' ευθείας από το σόμα ή να διαλυθεί σε μισό ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η παρουσία συσσωματωμάτων (σβόλων) αμέσως μετά την ανασύσταση οφείλεται στην παρουσία αντισυσσωματοποιητικών παραγόντων μέσα στη σκόνη. Τείνουν να εξαφανίζονται εντός 10 λεπτών μετά την ανασύσταση. Επομένως, συνιστάται η ανασύσταση του προϊόντος λίγα λεπτά πριν από τη χρήση.

Μέση περιεκτικότητα	Ανά ημερήσια δόση (1 ml)	ΔΤΑ%
Σιδηρός	7,00 mg	50%

ΔΤΑ% = Διατροφικές Τιμές Αναφοράς

Προειδοποίηση: Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη των 30°C), μακριά από πηγές θερμότητας, ήλιακό φως και νερό. Μετά την ανασύσταση να φυλάσσεται στους 4° - 8°C. **Χρησιμοποιείσθε το μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ανασύσταση.** Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα Συμπληρώματα Διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ανασύσταση. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 114649/09-11-2018. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Ο σιδηρός είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό κύτταρο. Είναι το κύριο συστατικό της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων παιζόντας ένα βασικό ρόλο ως μεταφορέας του οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η δίαιτα δεν είναι ισορροπημένη και ποικιλή, ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών, η σωστή συμπλήρωση των θρεπτικών ουσιών είναι απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένου και του σιδήρου, ενός χρήσιμου στοιχείου για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο σιδηρός που περιέχεται στο SiderAL® Drops Int. μεταφέρεται μέσα σε φωσφολιπιδική, σουκροσωμική (Sucrosomial®) μεμβράνη η οποία προσφέρει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Αυτή η νέα σουκροσωμική (Sucrosomial®) τεχνολογία συνεισφέρει στη βελτίωση της ανεκτικότητας από το γαστρεντερικό γιατί ο σιδηρός προστατεύεται μέσα στο σουκρόσωμα (Sucrosome®) και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το γαστρεντερικό βλεννογόνο.

ANAKINHSTE KALA PRIN APO TH XRHSH

Sucrosomial® Iron είναι ένα εγκεκριμένο σήμα.

Sucroseome® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα

Sideral® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα

Sideral® r.m. είναι ένα συστατικό με Σουκροσωμικό Σιδηρό (Sucrosomial® Iron) με διπλώμα ευρεσιτεχνίας

GE-R-Rev. 4 d/04.23
1436514

JUNIAPHARMA

WinMedica
Serving Health for Life

SiderAL
SUCROSOMIAL IRON
INSI D-E

Παράγεται και συσκευάζεται σε εργοστάσιο όπως υποδεικνύεται από το γράμμα του αριθμού παρτίδως:
M: Nichelino (TO) - Via Mentana, 10 • V: Nichelino (TO) - Via Vernea, 129 για την εταιρεία Junia Pharma S.r.l. Via delle Lenze 216/B 56122 Pisa-Italy και προορίζεται για διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο.

Υπέμνυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: Win Medica A.E.
Οιδιπόδος 1-3 & Παραδόρομας Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλανδρί - Αττική
Τηλ.: 210 7488821

